



BANDAS AVÍCOLAS[®]
P O U L T R Y B E L T S

LA MEJOR CALIDAD
Y TECNOLOGÍA **EUROPEA**



Acerca de
Bandas Avícolas



¿Quiénes somos?

Bandas Avícolas SA de CV es una empresa internacional que pertenece al grupo IMA (Industrias Metálicas Agrícolas), fundada en 1999 en Pamplona, España.

Empresa dedicada a la prestación de servicios integrales a explotaciones avícolas, asesoramiento técnico personalizado y ventas, acompañado de un adecuado sistema de seguimiento posventa.



SOMOS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL

Somos líderes mundiales en la fabricación de bandas transportadoras para huevo y gallinaza, entre otros productos, con materiales de la más alta calidad.

Todos nuestros productos se fabrican en Europa con la mejor tecnología y calidad, cumpliendo con toda la reglamentación de la Unión Europea y las más exigentes normas y sellos de calidad.

Nuestros clientes son extremadamente importantes para nosotros. Por lo tanto, nuestra misión es satisfacer las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos y así lograr su completa satisfacción, proporcionando un servicio de calidad en el mejor tiempo posible.

Nuestros productos están diseñados para hacer que su operación comercial sea más rentable. Nuestros almacenes se encuentran en España y México, lo que nos ofrece la posibilidad de despachar producto de forma expedita.



Servicios y **Productos**



Industria Avícola

Utilizamos sólo materias primas 100% vírgenes para asegurar el mejor rendimiento de nuestras bandas bajo las condiciones más extremas.

Nuestras máquinas de fabricación de bandas garantizan la estabilidad y uniformidad del producto terminado para que el comportamiento de éstas sea siempre constante.

Sabemos cuan importantes son nuestros productos para usted. Por ello estamos completamente preparados para llevárselos a su puerta de forma rápida y fiable.



Banda Transportadora de Huevo

La banda transportadora de huevo está hecha de polipropileno y posee la mejor relación calidad/precio del mercado. Contamos con dos tipos de bandas transportadoras:



Monofilamento



Multifilamento

El patrón de su tejido es en espiga con anchos que van de 80 mm a 200 mm. El color estándar es negro con dos rayas laterales verdes. También pueden personalizarse según sus necesidades:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tienen una mayor resistencia a la elongación.
- Garantiza la absorción de huevos rotos.
- Resisten mejor a las bacterias y los hongos.
- No retienen la humedad.
- No sufren los efectos del clima, los cambios repentinos de temperatura o la acción de productos ácidos o alcalinos.
- No atraen el polvo.
- Están protegidas contra la radiación UVA.



Banda Transportadora de Gallinaza

La banda transportadora de gallinaza está hecha de un copolímero de polipropileno de alta tenacidad. Está fabricada con materia prima 100% virgen de la más alta calidad (LYONDELLBASEL MOPLÉN EP440G).

Fabricamos todos los anchos (85 cm - 250 cm) y espesores (0,8 mm - 1,5 mm). Pueden ser microperforados o perforados.

Contamos con dos tipos de bandas:




Blanca



Negra

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tienen una mayor resistencia a la elongación
- Enviamos a todo el planeta dentro de 24 horas*
*Sujeto a la disponibilidad de existencias | Se aplican restricciones.
- No hay obligación de compra mínima
- Están protegidas contra la radiación UVA



Deflector de Gallinaza

El deflector de gallinaza está hecho de un copolímero de polipropileno de alta tenacidad. Están fabricados con materia prima 100% virgen de la más alta calidad (LYONDELLBASELL MOPLen EP440G).

Fabricamos todos los anchos (hasta 60 cm) y espesores (0,8-1 mm). Su fabricación también puede hacerse a la medida y por encargo, con y sin ojillos de fijación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tienen una mayor resistencia a la elongación.
- Enviamos a todo el planeta dentro de 24 horas*.
*Sujeto a la disponibilidad de existencias | Se aplican restricciones.
- No hay obligación de compra mínima.
- Están protegidos contra la radiación UVA.

Banda de Elevación Transversal para Gallinaza

La banda transportadora de elevación transversal para gallinaza está hecha de PVC y materia prima 100% virgen de la más alta calidad (Vulcanizado Ruiz SL).

El producto está protegido contra la radiación UVA. Este tipo de banda puede soportar temperaturas que van de -15° a 80°C. El producto se ofrece en verde.




Soldadora por Ultrasonidos para Banda de Gallinaza

La Soldadora por Ultrasonidos para Banda de Gallinaza es ideal cuando hay que optimizar el tiempo y el costo sin utilizar materiales o diluyentes adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ofrece una alta calidad en la uniformidad y en el acabado de la soldadura.
- Permite la generación de cordones de soldadura homogéneos.
- Consume menos energía eléctrica.
- No se sobrecalienta y el material objetivo no se vuelve frágil.




Cosedora Portátil para Banda de Huevo

La cosedora portátil es ideal para reparar bandas de polipropileno. Está equipada con un dispositivo de lubricación automática que le permite extender su vida útil.

Su funcionamiento es extremadamente fácil, ya que permite maniobrar simplemente pulsando el botón de encendido/apagado mientras se sujeta el material a unir con la otra mano.

Ya que cada pieza ha sido cuidadosamente diseñada, su calidad es muy estable y fiable, lo que evita los inconvenientes de las continuas reparaciones.




Clip para banda de huevo

Es ideal como complemento de los sistemas de recolección de huevos, ya que su función de mantener la posición de las cintas transportadoras proporciona estabilidad al equipo.

El producto cumple con las normas internacionales de protección ambiental vigentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Peso 10.6 gramos, aproximado.
- Dimensiones: 11.5 cm largo, 1.6 cm ancho, 3 cm alto.




Peine para Transferencia de Huevo

Es un dispositivo perfecto que se utiliza como complemento en los sistemas de recolección de huevos en las granjas avícolas.

Los dientes del peine permiten una transferencia suave de huevos desde una banda transportadora principal, que va en una dirección, a una banda transportadora secundaria, que va en otra dirección, a una zona de acumulación de huevos. Esto reduce efectivamente la tasa de transferencia de huevos rotos durante todo este proceso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Garantiza la integridad de los huevos.
- Dimensiones: 24 cm largo y 11.5 cm ancho.



Panel de Enfriamiento por Evaporación

El panel de enfriamiento de celulosa consiste en múltiples capas de papel de estraza - o papel kraft - pegadas en orden inverso, de manera que cada panel se asemeja a un panel de abejas. Este singular patrón de celosía cruzada no sólo hace que los paneles sean fuertes y autosustentables, sino que también produce una mezcla muy turbulenta entre el agua y el aire dentro de cada panel que, a su vez, contribuye a una mayor eficiencia de la evaporación y a una menor caída de presión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Posee notables propiedades de humectación.
- Es autolimpiante.
- Brinda un bajo costo de mantenimiento.
- Ofrece un alto nivel de calidad.

EEUU

📍 224 John St.
07202 Elizabeth, New Jersey
📞 +1 862 213 1144

ESPAÑA

📍 Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12
31191 Barbatáin, Navarra
📞 +34 611 642 260



ALMACÉN Y CORTE PARA AMÉRICA MÉXICO

📍 Calle Mirlo 1180
Colonia Morelos
44910 Guadalajara, Jalisco
📞 +52 33 3811 2692
📞 +52 33 1971 5972

Contáctenos



BANDAS AVÍCOLAS®
P O U L T R Y B E L T S

✉ info@bandasavicolas.com

🌐 www.bandasavicolas.com